

**CAJA DE CONEXIÓN**  
**Modelos CAJA CCTV KIT 1 y CAJA CCTV**



## CONTENIDO DEL MANUAL

- GENERALIDADES
- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
- MONTAJE
- ESPECIFICACIONES
- DIMENSIONES
- GARANTÍA

## GENERALIDADES

- Caja 100% estanca según normativa IP65
- Dos cajas en una: caja interior para electrónica y caja exterior para cables
- Gran ahorro de tiempo en la instalación
- Muy buena estética y formato agradable
- Gran armonía visual con las cámaras
- Mejora la calidad de la instalación
- Facilita la acometida de cables
- Sencillez de conexión
- Requiere menos herramientas de instalación
- Práctica plantilla de instalación

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La caja de conexión contiene una caja dentro de la otra: la más pequeña está destinada a la electrónica.

La caja más grande posee el orificio destinado a la acometida de cables a fin de poder conectar la cámara sin necesidad de agujerear.



Este elemento puede colocarse con toda confiabilidad en exteriores debido a:

**A** • Cumplimiento de la norma IP65: es totalmente estanco al polvo y cuenta con protección contra chorros de agua en todas las direcciones.

**B** • La parte electrónica se encuentra dentro de la caja más pequeña, la cual no tiene contacto con el exterior.

**C** • Material anti-age: evita que el plástico se deteriore con el correr del tiempo.

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



- 1 · Tapa
- 2 · Balún HD
- 3 · Slot 12V
- 4 · Plug 12V

- 5 · Micrófono
- 6 · Tapa interior (caja estanca)
- 7 · Base
- 8 · Cable de anclaje

## MONTAJE

La caja de conexión ha sido diseñada con el fin de hacer más eficiente la instalación. Puede ser colocada tanto en exteriores como en interiores.

El primer paso será marcar la pared, donde luego se realizarán los agujeros utilizando de guía la plantilla de montaje. Una vez realizado, se procederá a fijar la caja.

La caja cuenta con un cable de anclaje que permite colgar el frente de la misma (incluso con la cámara incorporada) a la base mientras se realiza el montaje e instalación, haciendo el trabajo más simple y cómodo.

En el modelo Caja CCTV Kit 1, para proceder a la colocación, primero se deben retirar las tapas de las dos cajas para montar la electrónica y la acometida de cables. Luego, gracias al orificio incorporado, se conectará la cámara de forma simple y sencilla.

La cámara quedará incorporada a la caja de conexión con una estética muy agradable.

**La caja de conexión soporta todos los modelos de cámaras comercializadas por X-28.**



CAJA CCTV KIT 1	CAJA CCTV
Plantilla de montaje	Plantilla de montaje
Balún HD	-
Plug 12V	-
Slot 12V	-

## DIMENSIONES



## ESPECIFICACIONES

CAJA CCTV KIT 1	CAJA CCTV
Tapa	Tapa
Tapa interior caja estanca	Tapa interior caja estanca
Base	Base
O-Ring	O-Ring
Tarugos	Tarugos
Tornillos	Tornillos

## GARANTÍA

X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación. X-28 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo. X-28 no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje, reinstalación ni fletes. Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación por terceros no autorizados. Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.

FÁBRICA  
Chascomús 5602 (C1440AQR)  
Bs.As. · Argentina  
Tel.: (011) 4114-9914

